

Pavasaris – atgimimo metas, tačiau šunims tai ir padidintos rizikos laikotarpis. Šylant orams suaktyvėja parazitai, daugėja kontaktų su kitais gyvūnais, keičiasi fizinis aktyvumas bei mitybos įpročiai. Todėl gyvūnų šeimininkams svarbu atkreipti dėmesį į sezoninius sveikatos iššūkius ir laiku imtis prevencinių priemonių.

Šunims

Erkės ir jų platinamos ligos – kaip turi reaguoti šeimininkas?

1. Profilaktika pirmiausia

- Naudoti veterinarijos gydytojo rekomenduotas apsaugos priemones (tabletės, lašai, antkakliai).
- Laikytis nurodyto veikimo termino – apsauga turi būti nuosekli, ne tik „sezono pradžioje“.

2. Apžiūra po kiekvieno pasivaikščiojimo

- Kruopščiai patikrinti ausis, pažastis, kirkšnis, kaklo sritį.
- Radus įsisiurbusią erkę – ją kuo greičiau ir taisyklingai pašalinti (geriausia specialiu įrankiu, nespaudžiant kūno).

3. Stebėti savijautą 1–2 savaites po įkandimo

Įspėjamieji požymiai: vangumas, karščiavimas, apetito stoka, šlubavimas, tamsus šlapimas.

Pastebėjus bent vieną iš jų – **nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytoją**, nes kai kurios erkių platinamos ligos progresuoja labai greitai.

4. Nevėluoti su gydymu

Anksti diagnozuotos ligos dažniausiai sėkmingai gydomos, tačiau delsimas gali sukelti komplikacijų.

Pavasari erkės tampa viena didžiausių grėsmių šunims. Jos gali platinti babeziozę, anaplazmozę ar erlichiozę. Pirmieji požymiai – vangumas, karščiavimas, apetito stoka, tamsesnis šlapimas. Labai svarbi nuosekli apsauga (tabletės, lašai, antkakliai) ir šuns apžiūra po kiekvieno pasivaikščiojimo.

Blusos ir odos problemos – kaip turi reaguoti šeimininkas?

1. Atpažinti pirmuosius požymius

- Intensyvus kasymasis
- Odos paraudimai
- Šašai ar plikimo plotai
- „Juodi trupinėliai“ kailyje (blusų ekskrementai)

2. Nedelsiant pradėti gydymą

- Naudoti veterinaro rekomenduotas priemones nuo blusų.
- Gydyti reikia **visus namuose esančius gyvūnus**, net jei simptomai matomi tik vienam.

3. Aplinkos kontrolė

- Išsiurbti kilimus, minkštus baldus, gyvūno guolį.
- Esant stipresniam užkrėtimui – gali prireikti aplinkos purškalo ar papildomų priemonių.

4. Stebėti dėl alerginės reakcijos

Kai kurie gyvūnai yra jautrūs blusų seilėms – net viena blusa gali sukelti stiprų dermatitą. Jei niežulys nepraeina ar atsiranda žaizdų, būtina veterinaro konsultacija.

Blusos sukelia stiprų niežulį, gali išprovokuoti alerginį dermatitą ar antrines odos infekcijas. Pastebėjus intensyvų kasymąsi, paraudimus ar šašus, reiktų kreiptis į veterinarijos gydytoją.

Sezoninės alergijos - kaip turi reaguoti šeimininkas?

Žydint augalams, kai kuriems šunims pasireiškia alergijos – letenų laižymas, ausų uždegimai, akių ašarojimas, odos niežėjimas. Ankstyva diagnostika padeda išvengti lėtinių problemų.

Kaip turėtų reaguoti šeimininkas?

1. **Kreiptis į veterinarijos gydytoją** – tik specialistas gali tiksliai nustatyti, ar tai alergija, ar kita odos problema (pvz., parazitai ar infekcija).
2. **Nevartoti vaistų savarankiškai** – žmonėms skirti antihistamininiai ar kiti preparatai gali būti netinkami ar pavojingi gyvūnams.
3. **Mažinti kontaktą su alergenais** – po pasivaikščiojimų nuplauti letenas, esant poreikiui – nuprausti kailį specialiu šampūnu.
4. **Stebėti mitybą** – kartais sezoninės alergijos gali sutapti su maisto netoleravimu, todėl svarbu neeksperimentuoti su pašaru be konsultacijos.
5. **Laikytis paskirto gydymo plano** – alergijos dažnai būna lėtinės, todėl svarbi nuosekli kontrolė.

Padidėjęs fizinis krūvis

Po žiemos šunys tampa aktyvesni – ilgesni pasivaikščiojimai, bėgiojimas, išvykos į gamtą. Staigus krūvio padidėjimas gali sukelti patempimus ar sąnarių skausmus, ypač vyresniems augintiniams.

Galimi požymiai:

1. Šlubavimas
2. Sustingimas po poilsio
3. Nenoras judėti ar šokinėti

Kaip turėtų reaguoti šeimininkas?

1. **Krūvį didinti palaipsniui** – ypač vyresniems ar mažiau aktyviems gyvūnams.
2. **Stebėti elgesio pokyčius** – net ir lengvas šlubavimas gali rodyti rimtesnę problemą.
3. **Užtikrinti tinkamą poilsį** – aktyvumas turi būti subalansuotas su atsistatymu.
4. **Rinktis saugią aplinką** – vengti slidžių, pavojingų paviršių ar per intensyvaus bėgiojimo.
5. **Pasitarti su veterinarijos gydytoju**, jei atsiranda skausmo ar judėjimo sutrikimų požymių.